

Installation von Evolution unter Linux		Ersteller: Andreas Koch
Anleitung	Erstellt: 02.10.2018	Änd. Stand: 03.04.2024

Evolution-PIM Konfiguration für den BO-Exchange-Server

Umgebung: Ubuntu 18.04LTS

Bei anderen Linux-Distributionen sollte das Vorgehen ähnlich sein.

Erster Schritt:

Installieren Sie den Evolution-PIM aus dem Ubuntu Software Center.

		Alle	Installiert	Aktualisierungen	٩	
		Q evolution				
52	Dawg ★★★★★	DNA Assembly wi recombinant DNA	th Gaps (Dawg) is an appli sequences in continuous	cation designed to simulate time based on the robust g	e the evolution of eneral time revers	il
	Evolution Evolution ist eine Anwendung zur Verwaltung persönlicher Informationen, die ein E-Mail- ***** Programm, einen Kalender und ein Adressbuch enthält. Evolution unterstützt eine Vielza		I			

Nach der Installation starten Sie Evolution noch nicht!

Als nächster Schritt der Installation muss aus dem Terminal das Paket *evolution-ews* installiert werden.

sudo apt-get install evolution-ews

Danach kann der Evolution PIM gestartet werden.

Beim ersten Start führt Evolution automatisch einen Installationsassistenten aus.

Die ersten beiden Dialogfenster können jeweils mit dem Button *Weiter* übersprungen werden.



Installation von Evolution unter Linux		Ersteller: Andreas Koch
Anleitung	Erstellt: 02.10.2018	Änd. Stand 03.04.2024

	Willkommen	
Willkommen Aus Sicherungsdatei wiederherstellen Identität Abrufen von E-Mails Verschicken von E-Mails Kontozusammenfassung Fertig	Willkommen bei Evolution. Die folgenden Dialoge werden Ihnen helfen, Ihre E-Mail-Konten einzurichten und Dateien aus andere Anwendungen zu importieren.	en /eiter
_		

	Aus Sicherungsdatei wiederherstellen	
Willkommen Aus Sicherungsdatei wiederherstelle Identität Abrufen von E-Mails Verschicken von E-Mails Kontozusammenfassung Fertig	Evolution kann aus einer Sicherungsdatei wiederhergestellt werden. Alle persönlichen Daten, Mail-Filter-Einstellungen usw. werden wiederhergestellt. Aus Sicherungsdatei wiederherstellen: (keine) Abbrechen Zurück	Weiter

In dem darauffolgenden Dialog *Identität* können Sie unter *Voller Name:* einen beliebigen Namen für den Account vergeben.

Im Feld *E-Mail-Adresse:* geben Sie die Hochschul-Mailadresse ein.

		Identität	
Willkommen Aus Sicherungsdatei wiederherstellen Identität Abrufen von E-Mails	Bitte geben Sie unt ausgefüllt werden, Benötigte Inform	en Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse an. Die Felder unter »Optional« müssen nicht es sei denn, Sie wollen diese Informationen in von Ihnen verschickten E-Mails einschließen. ationen	
Verschicken von E-Mails Kontozusammenfassung	Voller Name:	HSBO-Exchange	
Fertig	E-Mail-Adresse:	mister.muster@hs-bochum.de	
	Zusätzliche Inform	nationen	
	Antwort an:		
	Organisation:		
	Aliase:		Hinzufügen
			Bearbeiten
			Entfernen
	🗹 Details des E-M	ail-Servers Abbrechen Zurück	Weiter

Im folgenden Dialog *Abrufen von E-Mails* wählen Sie zunächst in der Drop-Down-Liste *Server-Art:* den Servertyp *Exchange Webdienste* aus.



Installation von Evolution unter Linux		Ersteller: Andreas Koch
Anleitung	Erstellt: 02.10.2018	Änd. Stand 03.04.2024

Wenn dieser Eintrag nicht in der Liste angezeigt wird hat die Installation des Pakets *evolution-ews* nicht korrekt funktioniert.

Ändern Sie den vorgegebenen Benutzernamen auf hsbo/Benutzerkürzel.

In dem vorgegebenen Feld Rechneradresse ändern Sie "exchange.hs-bochum" in "mail.hs-bochum".

Danach füllt ein Klick auf den Button *Adresse Holen* die restlichen Felder aus. Dazu müssen Sie Ihr Mail-Passwort eingeben.

		Abrufen von E-Mails	000
Willkommen Aus Sicherungsdatei wiederherstellen Identität Abrufen von E-Mails Empfangsoptionen Kontozusammenfassung Fertig	Server-Art:	Exchange-Webdienste ür den Zugriff auf Exchange-Server über Webdienste	•
	Konfiguration Benutzername Rechneradresse OAB-Adresse	 hsbo/m17m12345 https://mail.hs-bochum.de/EWS/Exchange.asmx https://mail.hs-bochum.de/OAB/4047db95-78c1-4213-aa50-3ee85a5a3b3a/oab.xml Postfach eines anderen Benutzers öffnen 	Adresse holen
	Legitimierung Prüfen, welche	Arten unterstützt werden NTLM Abbrechen Fertigstellen Zurück	Suchen

Danach können Sie den Dialog mit dem Button *Fertigstellen* beenden.

In dem folgenden Fenster können Sie die Einstellungen mit dem Button **Anwenden** speichern.

	Fertig	● ® ⊗
Willkommen Aus Sicherungsdatei wiederherstellen Identität Abrufen von E-Mails Empfangsoptionen Kontozusammenfassung Fertig	Herzlichen Glückwunsch! Ihre E-Mail-Konfiguration ist abgeschlossen. Sie können jetzt mit Evolution E-Mails verschicken und abrufen. Klicken Sie auf »Anwenden«, um Ihre Einstellungen zu speichern.	Abbrechen Zurück Anwenden



Installation von Evolution unter Linux		Ersteller: Andreas Koch
Anleitung	Erstellt: 02.10.2018	Änd. Stand

Der neu angelegte Account wird jetzt noch nicht angezeigt.

Sie müssen jetzt den Rechner komplett neu starten. Ein Neustart von Evolution reicht dazu nicht aus!

Dieses Verhalten ist vermutlich auf einen Fehler zurückzuführen und wird sich bei einer der folgenden Programmversionen hoffentlich ändern.

Nach dem Neustart des Rechners können Sie Evolution starten. Nach Abfrage des Mail-Passworts werden jetzt alle Informationen (Mail, Kalender, Kontakte, Notizen und Aufgaben) angezeigt.



Falls Sie in der Liste der IMAP-Ordner mehrere Einträge mit der gleichen Funktion unter verschiedenen Namen vorfinden (z.B. *Gesendete Elemente* und *Sent*). Ist das meistens auf die Verwendung unterschiedlicher Mail-Clients mit verschiedenen Ordnernamen zurückzuführen.

Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf den Accountnamen (*mister.muster@…* links im Fenster) klicken können Sie im Dialog *Eigenschaften/Vorgaben* diese Ordnernamen anpassen.