



In Thunderbird einen Exchange-Kalender einbinden		
Anleitung	Erstellt: 08.08.2018	Änd. Stand

Diese Beschreibung zeigt den Weg, wie sie in Thunderbird einen Exchange-Kalender einbinden.

Mit dem Add-on Exchange EWS Provider Add-on für Thunderbird Lightning können Sie Exchange Kalender in Thunderbird benutzen. Abhängig von der Thunderbirdversion gibt es zwei Versionen dieses Plug-Ins. Bis TB 45 ist es die Version 3.9.0, ab TB 52 die Version 4.0.0-beta. Letztere befindet sich im Entwicklungsstadium.

Link für Exchange EWS Provider Add-on 3.9.0: https://github.com/Ericsson/exchangecalendar/releases

Link für Exchange EWS Provider Add-on 4.0.0-beta: https://github.com/ExchangeCalendar/exchangecalendar/releases

Installieren sie die gewünschte Version.

Um das Add-on nutzen zu können, sollten Sie zuvor Ihr Exchange Konto zum Abrufen von E-Mails in Thunderbird mit IMAP einrichten.

Kalender hinzufügen

📥 Posteingang - andrea	s.klinker	📑 Kale	ender 🛛 🗙 👍 Add-or	ns-Verw
Datei Bearbeiten Ansicht	Na <u>v</u> igation	<u>N</u> achric	ht <u>T</u> ermine und Aufgaben E <u>x</u> tras <u>H</u> ilfe	
<u>N</u> eu <u>Ö</u> ffnen S <u>c</u> hließen	Strg+W	>	<u>N</u> achricht Strg+N <u>T</u> ermin Strg+I A <u>u</u> fgabe Strg+D	Schne
Speichern (<u>X</u>) Spe <u>i</u> chern und schließer Speichern als	Strg+Umsch n	nalt+S	Or <u>d</u> ner <u>V</u> irtueller Ordner Neue E-Mail-Adresse erhalten	•
 Neue Nachrichten abru Nachrichten aus <u>P</u> ostau <u>A</u> bonnieren	<u>f</u> en Isgang sende	>	Existierendes E-Mail-Konto Chat-Konto Feed-Konto	•
Ordner <u>l</u> öschen Ordner <u>u</u> mbenennen	F2	_	Andere K <u>o</u> nten Kalender	•
Papie <u>r</u> korb leeren Offline	<u>k</u> omprimiere	n >	Chat-Kontakt Corstellung Matrix42	•
S <u>e</u> ite einrichten Druck <u>v</u> orschau <u>D</u> rucken	Strg+P		(e: Einladung zum KickOff - Projekt Umst Aailumstellung-Heiligenhaus VG: DV-Umzug rinnerung: Technikdidaktische Weiterhil	•
<u>B</u> eenden			est-Account für Mailumstellung	•

Wählen sie Datei – Neu – Kalender...

Hochschule Bochum Bochum University of Applied Sciences



In Thunderbird einen Exchange-Kalender einbinden			Ersteller: Andreas Klinkert	
Anleitunç	9		Erstellt: 08.08.2018	Änd. Stand
Neuen Kalender e Einen neuen Kale Ort Ihres Kalender Ihr Kalend gespeich ihn mit F O Auf m O Im N S	erstellen ender erstellen rs feststellen der kann auf Ihrem Computer oder auf einem Server ert werden, sodass Sie von anderen Orten darauf zugreifen bzw. reunden oder Arbeitskollegen gemeinsam verwenden können. meinem Computer etzwerk < <u>Zurück</u> <u>Weiter</u> Abbrech	Eine	en neuen Kalender im ellen.	Netzwerk
Neuen Kalender e Einen neuen Kale Ort Ihres Kalender	erstellen e nder erstellen rs feststellen	× Ł Das 1 200	Format muss Microsof 7/2010/2013 sein. Adr omatischer Eintrag.	ft Exchange esse ist ein
r Geben Sie Kalender	e die benötigten Informationen an, um auf Ihren externen zuzugreifen			
Format: Adresse:	 iCalendar (ICS) CalDAV Sun Java System Calendar Server (WCAP) Microsoft Exchange 2007/2010/2013 https://auto/1cb220cd-b823-4d45-b210-72ab4730cb25 	ji J		
Dat De	< Zurück Weiter > Abbrech	en		

Hochschule Bochum Bochum University of Applied Sciences



In Thunderbird einen Exchange-Kalender einbinden			einbinden	Ersteller: Andreas Klinkert	
Anleitung			Erstellt: 08.08.2018	Änd. Stand	
Neuen Kalender erstellen Einen neuen Kalender erstell hren Kalender anpassen Sie können Ihrem Kale Kalenders einfärben. Name: Farbe: Erinnerungen anzeige E-Mail:	len ender einen Namen geben und Ereignisse dieses Klinkert 	× 4 Geber eine F werde	n sie einen Namen ein Farbe und ob Erinneru en sollen. E-Mail ist vo	, wählen sie ngen angezei reingestellt.	
Pe Neuen Kalender erstellen E inen neuen Kalender erstell Exchange/Windows AD-Einste Exchange Type	< Zurück Weiter > Abbrech : Ien :Ilungen	Wir h	osten den Exchange se en sie die Autodiscover hicht alles richtig einge	elber. ry-Funktion. etragen wird,	
 Hosted Exchange Microsoft Office Details Exchanges Autoo Server URL: Postfachname: Benutzername: Domäne: Freinabeordner. ID: 	e 365 discovery-Funktion nutzen. https://ews.example.com/ews/exchange.asmx inkert@hs-bochum.de mdvz0003 hsbo	geber Besor wird r Freiga Klicke	nders Benutzername u nicht stimmen. Das Fe abeordner-ID kann lee n sie auf "Autodiscove	nd ein. Ind Domäne Id r bleiben. ery ausführen	



Es sollte dieser Eintrag gefunden werden. Klicken sie auf Auswählen.

Hochschule Bochum Bochum University of Applied Sciences



In Thunderb	ird einen Exchange-Kalender	einbinden	Ersteller: Andreas Klinker
Anleitung		Erstellt: 08.08.2018	Änd. Stand
Neuen Kalender erstellen	×	Nach der Eingabe ihres Passworte	
Einen neuen Kalender erstellen		sehen sie die Zusammenfassung	
			cinassung.
Exchange Type		Hauptordner sollte de	r
Hosted Exchange		Kalenderordner sein. I	Klicken sie au
Microsoft Office365			and the da
Details		Weiter.	
Exchanges Autodiscovery-F	Funktion nutzen.	F	
Server URL:	https://mail.hs-bochum.de/EWS/Exchange.asmx	F	
Postracriname:	mkeruens-bochum.at	١	
Domäne:	http	N	
Freigabeordner-ID:			
Hauptordner:	Kalenderordner 🗸	N	
Pfad unterhalb des Hauptordne	ers: / Auswählen	ŧ	
	< Zurück Weiter > Abbrechen		
Neuen Kalender erstellen	×	1	
Einen neuen Kalender erstellen		Der Kalender wurde e	rstelltl
Ibe Kalandar unitale arstallt			istent:
inr Kalender wurde erstellt.		Klickop sig auf Fortiget	tallan
		NIICKEIT SIE auf Fertigs	tenen.
		N	
		F	
		N	
		1	
		1	
		1	
		-	
		1	
		-	
	< Zurück Fertigstellen Abbrechen		